




Bush





Bush è un divisorio fonoassorbente progettato per essere posizionato su scrivanie affiancate per poter dividere le postazioni. Il divisorio è freestanding, quindi lascia libera interpretazione al suo posizionamento da parte degli utenti.


Bush is a sound-absorbing partition designed to be placed on adjacent desks to divide workstations. The partition is freestanding, leaving room for users to choose its placement.





Bush però dispone di un'ulteriore funzione, quella di elemento decorativo da soffitto, che può essere disposto in innumerevoli orientamenti ed altezze grazie a tre cavi di fissaggio indipendenti.

However, Bush also has an additional function as a decorative element for the ceiling. It can be placed in numerous orientations and heights thanks to three independent suspension cables.



SCHEDA TECNICA - DATA SHEET

Dimensioni 60 x 35 x 13 cm Peso: 5,5 kg Dimensions 60 x 35 x 13 cm Weight: 5,5 kg DESIGN BY STUDIO NOVE.3







7021

Colori / colors



52 Black



54 Mint



55 Wasabi

Finitura metallo Metal finish



1013

Colori / colors



55 Wasabi



56 Natural



65 Cinnamon

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS



Verde Profilo® è stata la prima in assoluto a introdurre sul mercato le pareti verdi realizzate in moss stabilizzato, creando "pareti verdi verticali" che non necessitano di manutenzione.

Verde Profilo® has been the very first company ever to introduce green walls made with stabilized moss, creating a "vertical green wall" with no maintenance.



MOSSwall® ha proprietà certificate di assorbimento acustico, secondo la norma UNI EN ISO 354:2003 - 11654:1998. MOSSwall® has a certificate sound absorption rate, according to: UNI EN ISO 354:2003 - 11654:1998.



MOSSwall® è antibatterico all'origine ed è un ambiente ostile alla riproduzione di insetti. Rapporto di prova nr. TEC 1990706284

MOSSwall® does not originally present bacteria and it's a very hostile environment for the insects' reproduction. Test certificate nr. TEC 19907062



MOSSwall® è certificato al fuoco da primario istituto italiano di certificazioni. Classificazione di reazione al fuoco secondo la norma:
UNI EN 13501-1:2009 B-s2, d0 - USA certificazione ASTM E 84:2003, CLASSE A.
MOSSwall® is certified for fire resistance by a main Italian certification institute.
Classification of reaction to fire according to:
UNI EN 13501-1: 2009 B-s2, d0 - USA certification ASTM E 84:2003, CLASSE A.



see more:





Mast







Mast è un divisorio che svolge una funzione fonoassorbente, ma allo stesso tempo arricchisce l'ambiente con un elemento verde.

Mast is a floor-mounted divider, it serves a sound-absorbing function while also enriching the environment with a green element.



La forma è stata pensata per ricordare elementi naturali come gli alberi e le due dimensioni disponibili contribuiscono a dare movimento alla composizione e libero posizionamento da parte dell'utente.

The shape is designed to resemble natural elements such as trees and the two sizes available contribute to give movement to the composition and free positioning by the user.



SCHEDA TECNICA - DATA SHEET

DESIGN BY STUDIO NOVE.3

Circular base - Thickness 8 mm

TONDO

Dimensioni 125 x 156 x 50 cm

Peso: 58 kg

OVALE

Dimensioni 176 x 80 x 50 cm

Peso: 43 kg


CIRCULAR

Dimensions 125 x 156 x 50 cm Weight: 58 kg

OVAL

Dimensions 176 x 80 x 50 cm

Weight: 43 kg





Vite passante con testa svasata Through screw with countersunk head



7021

Colori / colors



52 Black



54 Mint



55 Wasabi

Finitura metallo Metal finish



1013

Colori / colors



55 Wasabi



56 Natural



65 Cinnamon

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS



Verde Profilo® è stata la prima in assoluto a introdurre sul mercato le pareti verdi realizzate in moss stabilizzato, creando "pareti verdi verticali" che non necessitano di manutenzione.

Verde Profilo® has been the very first company ever to introduce green walls made with stabilized moss, creating a "vertical green wall" with no maintenance.



MOSSwall® ha proprietà certificate di assorbimento acustico, secondo la norma UNI EN ISO 354:2003 - 11654:1998. MOSSwall® has a certificate sound absorption rate, according to: UNI EN ISO 354:2003 - 11654:1998.



MOSSwall® è antibatterico all'origine ed è un ambiente ostile alla riproduzione di insetti. Rapporto di prova nr. TEC 1990706284

MOSSwall® does not originally present bacteria and it's a very hostile environment for the insects' reproduction. Test certificate nr. TEC 19907062



MOSSwall® è certificato al fuoco da primario istituto italiano di certificazioni. Classificazione di reazione al fuoco secondo la norma:
UNI EN 13501-1:2009 B-s2, d0 - USA certificazione ASTM E 84:2003, CLASSE A.
MOSSwall® is certified for fire resistance by a main Italian certification institute.
Classification of reaction to fire according to:
UNI EN 13501-1: 2009 B-s2, d0 - USA certification ASTM E 84:2003, CLASSE A.



see more:






Totem






Totem nasce dalla volontà di progettare un oggetto che fosse allo stesso tempo decorativo e funzionale, svolgendo il compito di stazione temporanea di appoggio, per momenti di break o per svolgere veloci funzioni lavorative con pc.

Totem was born with the intention of designing an object that is both decorative and functional, serving as a temporary resting station for break times or for performing quick work tasks with a computer.




Pensato per ambienti di grande flusso, come aree comuni di uffici e coworking o zone lounge di aeroporti.

It is designed for high traffic areas such as common spaces in offices and co-working spaces or lounge areas in airports.



SCHEDA TECNICA - DATA SHEET

Dimensioni 81 x 200 x 52 cm Peso: 42 kg Dimensions 81 x 200 x 52 cm Weight: 42 kg DESIGN BY STUDIO NOVE.3





CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS



Verde Profilo® è stata la prima in assoluto a introdurre sul mercato le pareti verdi realizzate in moss stabilizzato, creando "pareti verdi verticali" che non necessitano di manutenzione.

Verde Profilo® has been the very first company ever to introduce green walls made with stabilized moss, creating a "vertical green wall" with no maintenance.



MOSSwall® ha proprietà certificate di assorbimento acustico, secondo la norma UNI EN ISO 354:2003 - 11654:1998. MOSSwall® has a certificate sound absorption rate, according to: UNI EN ISO 354:2003 - 11654:1998.



MOSSwall® è antibatterico all'origine ed è un ambiente ostile alla riproduzione di insetti. Rapporto di prova nr. TEC 1990706284

MOSSwall® does not originally present bacteria and it's a very hostile environment for the insects' reproduction. Test certificate nr. TEC 19907062



MOSSwall® è certificato al fuoco da primario istituto italiano di certificazioni. Classificazione di reazione al fuoco secondo la norma:
UNI EN 13501-1:2009 B-s2, d0 - USA certificazione ASTM E 84:2003, CLASSE A.
MOSSwall® is certified for fire resistance by a main Italian certification institute.
Classification of reaction to fire according to:
UNI EN 13501-1: 2009 B-s2, d0 - USA certification ASTM E 84:2003, CLASSE A.



see more:



WE ARE NATURE

A new vision of greenery in architecture and design