

edition 001.

K

O

O

M

K

O

O

L

VERDE  
PROFILO

# Our Story.

SINCE 2008

"A NEW VISION OF GREENERY IN ARCHITECTURE  
AND DESIGN"

Il marchio Verde Profilo® nasce nel 2008 da un'idea di Stefano Laprocina, con l'obiettivo di promuovere una nuova filosofia green che esplora a 360 gradi il concetto di verde. Sin dal 2009, con il lancio di MOSSwall®, e successivamente nel 2019 con l'introduzione di Verde Profilo Swiss, l'azienda ha consolidato la sua leadership nel settore. Verde Profilo® si è affermata come il partner ideale per la progettazione di giardini su misura, in grado di rispondere alle esigenze di contesti sia pubblici che privati. La nostra missione è creare soluzioni innovative e sostenibili, valorizzando ogni spazio con il potere rigenerante della natura

*The Verde Profilo® brand was born in 2008 from an idea by Stefano Laprocina, with the aim of promoting a new green philosophy that explores the concept of green in all its aspects. Since 2009, with the launch of MOSSwall®, and subsequently in 2019 with the introduction of Verde Profilo Swiss®, the company has consolidated its leadership in the sector. Verde Profilo® has established itself as the ideal partner for the design of custom gardens, capable of responding to the needs of both public and private contexts. Our mission is to create innovative and sustainable solutions, enhancing every space with the regenerating power of nature.*

Integrare il verde e ciò che lo contiene, in architettura ed interior, con soluzioni che integrino a loro volta innovazione e tecnologia. Portare al mercato soluzioni e sistemi, design oriented, che consentano un'applicazione sia puntuale che a sistema del verde, di soluzioni per l'outdoor e l'interior, per la composizione e costruzione di luoghi nuovi dell'abitare in ogni ambito

*Integrate greenery and its containers into architecture and interiors with solutions that, in turn, incorporate innovation and technology. Bring to the market design-oriented solutions and systems that enable both specific and systemic applications of greenery, outdoor and interior solutions, for the creation and construction of new living spaces in every context.*

Diventare "Green Partner" degli stakeholder del mondo sviluppo, edilizia e design, attraverso un modello di servizio, volto ad una consulenza sugli aspetti strategici e attuativi delle soluzioni proposte e del verde in generale.

*Become a "Green Partner" for stakeholders in development, construction, and design by offering a service model focused on strategic and practical consulting for the proposed solutions and greenery in general.*

# Index.

## 01. SYSTEM

### 09. VERTICALgarden

10. VP Modulo

Additional Accessories

22. VP Modulo Thermopine

24. VP Modulo Tree Pot

26. VP Modulo Barrier

### 28. CERTIFICATE

### 30. INFORMATION

### 33. MOSSwall®

MOSSwall Collection

34. MW 01 - 02

42. MW 05 - Flexi

50. MW 07 Acoustic

58. Mounting System

Additional Accessories

70. Fusion

72. Strips

74. Boiserie

76. Round

78. Applique

80. Stabilized Leaves

82. Pole Moss

84. Green Lawn

### 86. FINISHES

### 98. CERTIFICATE

### 100. INFORMATION

## 02. PRODUCT

106. Easy Single Side

116. Easy Double Sided

126. Mast

134. Oxy Table

144. Fall

154. Cloud

166. Leaves

## 03. PROJECT

176. Restaurant

180. Retail

182. Public spaces

186. Office

194. Wellness

196. Hospital

SYSTEM

VERTICALgarden

VP MODULO IS OUR PATENTED MODULAR SYSTEM  
FOR CUSTOMIZED VERTICAL GARDENS.

Design by R&D Verde Profilo

## VP Modulo.

01 SYSTEM



01 SYSTEM

## VP Modulo.


Le dimensioni del Giardino Verticale si possono realizzare su misura in base alle esigenze: VP MODULO è la struttura per giardino verticale perfetta sia per ricoprire la parete di una stanza che la facciata di un edificio.

La struttura VP MODULO è adatta per composizioni botaniche in spazi interni ed esterni e offre la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di specie vegetali da inserire.

*The dimensions of the Vertical Garden can be tailor-made according to needs: VP MODULO is the perfect vertical garden structure both for covering the wall of a room and the facade of a building.*

*The VP MODULO structure is suitable for botanical compositions in internal and external spaces and offers the possibility of choosing from a wide range of plant species to insert.*










VP MODULO




Sottostruttura Giardino verticale  
*Substructure for vertical garden*

## Dimensions.



## Details.



## Layout.



**Pieno**  
Weight:  
ca 60 Kg /mq



**Alternato**  
Weight:  
ca 40 Kg /mq



**Rampicante**  
Weight:  
ca 25 Kg /mq





**Angolare**  
Weight based  
on the project



## Additional Accessories.

01 SYSTEM

VP MODULO THERMOPINE





01 SYSTEM

## Additional Accessories.

01 SYSTEM



VP MODULO TREE POT



01 SYSTEM

## Additional Accessories.

01. SYSTEM



# W E A C H I L L T R E U C



## TOSSICITÀ

Il sistema VP MODULO è al 100% atossico, con vaschette in EPP e piante che purificano l'aria intrappolando gli inquinanti.

## TOXICITY

The VP MODULO system is 100% non-toxic, with trays made of EPP and plants that purify the air by trapping pollutants.



## RESISTENTE AL FUOCO

VP MODULO è certificato secondo la norma UNI EN 13501-1:2019 per la classificazione al fuoco dei materiali.

## FIRE RESISTANT

VP MODULO is certified according to the UNI EN 13501-1:2019 standard for fire classification of materials.



## RESISTENTE AL VENTO

Il sistema VP MODULO è stato testato per la resistenza al carico del vento in pressione positiva, negativa e dinamica.

## WIND RESISTANT

The VP MODULO system has been tested for wind load resistance in positive, negative, and dynamic pressure conditions.



## CERTIFICAZIONE CAM

Il sistema VP MODULO ha ottenuto la certificazione CAM.

## CAM CERTIFICATION

The VP MODULO system has obtained CAM certification.



## CERTIFICAZIONE WELL

Il sistema VP MODULO ha ottenuto la certificazione WELL.

## WELL CERTIFICATION

The VP MODULO system has obtained the WELL certification.



## CERTIFICAZIONE LEED

Il sistema VP MODULO ha ottenuto la certificazione LEED.

## LEED CERTIFICATION

The VP MODULO system has obtained LEED certification.

# INFORMATI



## GARANZIA DEL SISTEMA

Il sistema VP MODULO è coperto dalla garanzia di legge.

## SYSTEM WARRANTY

The VP MODULO system is covered by the legal guarantee.



## TEMPI DI INSTALLAZIONE

Circa 1m<sup>2</sup>/ora -piante, terra e irrigazione incluse.

## INSTALLATION TIME

Approximately 1m<sup>2</sup>/hour -plants, soil and irrigation included.



## MANUTENZIONE.

Il giardino verticale segue cicli stagionali, richiede manutenzione periodica e potrebbe presentare cambiamenti naturali legati alle piante.

## MAINTENANCE.

The vertical garden follows seasonal cycles, requires periodic maintenance, and may show natural changes based on plant species.



## RISERVA IDRICA

Le vaschette garantiscono una riserva idrica indipendente di circa 0,6 litri.

## WATER RESERVE

Every vase ensures an approximately 0,6 liters of water reserve.



## IRRIGAZIONE

I materiali di VP MODULO sono facilmente reperibili. Per installazioni indoor senza collegamento a muro, si consiglia una vasca con pompa di circolazione.

## IRRIGATION

VP MODULO materials are easily available. For indoor installations without a wall connection, a collection tank with a circulation pump is recommended.



## ILLUMINAZIONE

Vanno garantite 12/14 ore di luce continue per la fitostimolazione.

## LIGHTING

12/14 hours of lighting for phytostimulation must be guaranteed.



## CONDIZIONI CLIMATICHE.

Il sistema resiste a condizioni climatiche estreme, garantendo la salute delle piante e riducendo i costi di manutenzione.

## CLIMATE CONDITIONS.

The system withstands extreme weather conditions, ensuring plant health and reducing maintenance costs.

# SYSTEM

MOSSwall®

MOSSWALL® IS THE FIRST PATENTED NATURAL  
VERTICAL GREEN SYSTEM BY VERDE PROFILO®  
THAT REQUIRES NO MAINTENANCE.

Design by R&D Verde Profilo

## Mw 01-02.

MOSS COLLECTION

01 SYSTEM



Photograph of Victoria Sreda

# Mw 01-02.

01 SYSTEM

I nostri modelli di pannello:

Mw 01 è il modello STANDARD - Il prodotto può essere installato sia orizzontalmente che verticalmente.

Mw 02 consente di piegare il pannello lungo i tratteggi, facilitando il distacco della porzione desiderata per finiture e aree di dimensioni non standard.

*Our panel models:  
Mw 01 is the STANDARD model - The product can  
be installed both horizontally and vertically  
Mw 02 allows the panel to be folded along the  
dashed lines, making it easy to detach the  
desired portion for finishes and non-standard size  
areas.*



Photograph by Ilya Ivanov

Vaschetta posteriore  
di supporto in lamiera  
verniciata testa di  
moro  
*Rear support tray in  
dark brown painted  
sheet metal in various  
colors*



Fissaggio al muro  
tramite:  
- sottostruttura  
- tasselli  
*Wall fixing via:  
- substructure  
- dowels*




MOSSwall® disponibile  
in varie colorazioni  
*MOSSwall® available in  
various colors*





## Dimensions.

01 SYSTEM



## Details.

01 SYSTEM



Design by R&D Verde Profilo

## Mw 05 Flexi.

MOSS COLLECTION

01. SYSTEM



01. SYSTEM

## Mw 05 Flexi.

01 SYSTEM

MOSSwall® Flexi è facilmente tagliabile e applicabile su qualsiasi parete. Progettato per adattarsi a superfici curve o non modulari, offrendo un'alternativa al classico pannello 60x40.

*MOSSwall® Flexi is easily cut and applied to any wall. Designed to adapt to curved or non-modular surfaces, offering an alternative to the classic 60x40 panel.*



Supporto adattabile  
e ritagliabile secondo  
necessità.



Adjustable and  
cuttable support  
according to needs.

MOSSwall®




Il supporto è flessibile  
e si adatta a superfici  
curve.




The support is flexible  
and adapts to curved  
surfaces.



## Dimensions.



## Details.



Rete Flessibile in fibra di  
vetro  
Spessore: 0,6mm  
Flexible pvc net  
Thickness: 0.6mm



MOSSwall® Flexi può essere  
facilmente tagliato e fissato  
a qualsiasi parete.  
MOSSwall® Flexi can be easily  
cut and fixed to any wall or  
shape.

Design by R&D Verde Profilo

## Mw 07 Acoustic.

MOSS COLLECTION

01. SYSTEM



01. SYSTEM

## Mw 07 Acoustic.

01 SYSTEM

Il sistema sfrutta la forma spugnosa del muschio stabilizzato identificativo del prodotto MOSSwall®, uno speciale pannello forato che permette il passaggio del suono che viene poi catturato dal tappetino in lana di roccia posizionato nell'intercapedine dei nostri montanti MOSSwall®.  
Il pannello è certificato per fonoassorbenza.


*The system exploits the spongy shape of the stabilized moss identifying the MOSSwall® product, a special perforated panel that allows the passage of sound which is then captured by the rock wool mat positioned in the cavity of our MOSSwall® uprights.*

*The panel is certified for sound absorption.*






Sottostruttura  
MOSSwall®  
*MOSSwall®*  
substructure



MOSSwall®


## Dimensions.

01 SYSTEM



## Details.

01 SYSTEM



COEFFICIENTE CERTIFICATO  
DI ASSORBIMENTO ACUSTICO  
 $\alpha = 0,70$   
CERTIFIED SOUND  
ABSORPTION COEFFICIENT  
 $\alpha=0,70$



Design by R&D Verde Profilo

## Mounting System.

01 SYSTEM



Photograph of Ilya Ivanov

## Wall mounting

La sottostruttura certificata di Verde Profilo® garantisce un'installazione rapida ed efficiente; include carter laterali e un design ottimizzato per il passaggio di cavi e tubazioni, semplificando il montaggio.

*The certified Verde Profilo® substructure ensures quick and efficient installation; it includes side covers and an optimized design for cable and pipe passage, simplifying assembly.*

01 SYSTEM

## Room divider.

Sistema di montaggio autoportante a pressione, progettato per la divisione degli ambienti senza necessità di fori. Si fissa saldamente tra pavimento e soletta, garantendo stabilità e facilità di installazione.

*Self-supporting pressure-mounted system designed for space division without the need for drilling. It securely locks between the floor and ceiling, ensuring stability and easy installation.*



## Freestanding.

Il nostro sistema di montaggio autoportante consente di dividere gli spazi con la possibilità di essere posizionato liberamente nello spazio. Disponibile in tre dimensioni.

*Our self-supporting mounting system allows for space division with the flexibility of free placement. Available in three sizes.*




Photograph of Adil Tyureshev




# Dimensions.

# Details.

01 SYSTEM




01 SYSTEM




# Dimensions.

01 SYSTEM


Room Divider 120 x 290.



Room Divider 180 x 290.




Room Divider 240 x 290.




# Details.

01 SYSTEM




# Dimensions.

01 SYSTEM



# Details.

01 SYSTEM



## Additional Accessories.

01 SYSTEM

FUSION

Finitura applicabile a tutti i sistemi e  
accessori MOSSwall®

Finish applicable to all MOSSwall® systems  
and accessories.




01 SYSTEM

Design by Isacco Brioschi

## Additional Accessories.

01. SYSTEM



STRIPS



01. SYSTEM



Photograph of Victoria Sreda

Design by Isacco Brioschi

## Additional Accessories.

01. SYSTEM

BOISERIE




01. SYSTEM

## Additional Accessories.


01 SYSTEM

ROUND


Round 20.




Round 25.



Round 30.




Round 40.



Solo per Round 40 è possibile aggiungere  
una circolina led posteriore.

Only for Round 40 it is possible to add a rear  
LED ring.



01 SYSTEM

Photograph of OD design studio


Design by Isacco Brioschi

## Additional Accessories.


01 SYSTEM

APPLIQUE

Applique 60.



Applique 120.





Photograph of Nikita Riasov

01 SYSTEM

## Additional Accessories.

01. SYSTEM

STABILIZED LEAVES





Photograph of Mahmoud Sherif

## Additional Accessories.

01. SYSTEM

POLE MOSS




01. SYSTEM

Design by R&D Verde Profilo

## Additional Accessories.

01. SYSTEM

GREEN LAWN




Photograph of Anastasiia Romaniv

# FINISHES MOSSwall®

01 SYSTEM

## Forest



54 Mint

55 Wasabi

64 Pistaccchio

66 Green Pepper

70 Thymus

78 Basil

79 Lemon Grass


87 Eucaliptus



# FINISHES MOSSwall®

01 SYSTEM

## Desert



51 Saffron

57 Red pepper

60 Curry

63 Pink pepper

65 Cinnamon

72 Paprika


81 Anice



# FINISHES MOSSwall®

01 SYSTEM

## Ocean



53 Erica


67 Mauve

84 Cassis

85 Lavander

86 Iris


88 Aubergine



# FINISHES MOSSwall®

01 SYSTEM


Natural



# FINISHES MOSSwall®

01 SYSTEM

## Fusion



90 Lavander

91 Thymus

92 Curry

93 Green Pepper

95 Wasabi

96 Natural



# FINISHES MOSSwall®

01 SYSTEM

Wood



N Natural

Z Zenzero



E  
T  
A  
C  
I  
L  
U  
  
T  
R  
E  
W  
C



#### BREVETTATO

Verde Profilo® ha introdotto per prima le pareti verdi in moss stabilizzato, creando soluzioni verticali senza manutenzione.

#### PATENTED

Verde Profilo® was the first to introduce stabilized moss green walls, creating vertical solutions that require no maintenance.



#### FABBRICATO IN ITALIA

MOSSwall® è un prodotto originale realizzato artigianalmente in Italia.

#### MADE IN ITALY

MOSSwall® is an original product handcrafted in Italy.




#### CERTIFICATO ACUSTICO

MOSSwall® ha proprietà certificate di assorbimento acustico, secondo la norma UNI EN ISO 354:2003 - 11654:1998.

#### ACOUSTIC CERTIFICATE

MOSSwall® has a certificate sound absorption rate, according to: UNI EN ISO 354:2003 - 11654:1998.



#### CERTIFICATO ANTIBATTERICO

MOSSwall® è antibatterico e impedisce la riproduzione di insetti, con certificazione del rapporto di prova nr. TEC 1990706284.

#### ANTIBACTERIAL CERTIFICATE

MOSSwall® is antibacterial and prevents the reproduction of insects, with certification of test report no. TEC 1990706284.



#### CERTIFICATO AL FUOCO

MOSSwall® è certificato al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e ASTM E 84:2003, con classificazione B-s2, d0 e CLASSE A.

#### FIRE CERTIFICATE

MOSSwall® is fire certified according to UNI EN 13501-1:2009 and ASTM E 84:2003, with B-s2, d0 and CLASS A classification.

# INFORMATI ON



## VARIAZIONE DI COLORE

MOSSwall® è un lichene naturale stabilizzato per interni, che assorbe l'umidità e presenta sfumature di colore uniche.

## COLOR VARIATION

MOSSwall® is a stabilized natural lichen for indoor use, absorbing moisture and featuring unique color variations.



## BENEFICI AMBIENTALI

MOSSwall® riduce lo stress da inquinamento, abbassa i decibel e crea un'atmosfera rilassante negli ambienti interni.

## ENVIRONMENTAL BENEFITS

MOSSwall® reduces stress from pollution, lowers decibel levels, and creates a relaxing atmosphere in indoor environments.



## GARANZIA

Garanzia di 5 anni dalla data di acquisto.

## WARRANTY

5 year warranty from the date of purchase.



## NO MANUTENZIONE

MOSSwall® non cresce, non ha bisogno di essere tagliato.

## NO MAINTENANCE

MOSSwall® does not grow, it does not need to be cut.



## RIPARABILE

Occasionalmente, un ciuffo di MOSSwall® può staccarsi; basta ri-applicarlo con silicone neutro trasparente disponibile in commercio.

## REPAIRABLE

Occasionally, a tuft of MOSSwall® may detach; simply reattach it using transparent neutral silicone, readily available in stores.



## ANTI-STATICO

Il lichene naturale impedisce l'accumularsi di elettricità statica sulla superficie.

## ANTISTATIC

Natural lichen prevents the accumulation of static electricity on the surface.

# NON INFORMATI



## UMIDITA' CORRETTA

Per mantenere MOSSwall®, il tasso di umidità deve essere del 40-50%; una bassa umidità può essere ripristinata con una migliore aerazione.

## CORRECT HUMIDITY

To maintain MOSSwall®, the humidity level must be 40-50%; low humidity can be restored with better ventilation.



## ZERO INNAFFIAMENTO

MOSSwall® non necessita di acqua; l'umidità ambientale sufficiente garantisce la morbidezza senza danneggiarlo con acqua diretta.

## ZERO WATERING

MOSSwall® does not require water; the sufficient ambient humidity ensures softness without being damaged by direct water contact.



## USO INTERNO

MOSSwall® non è adatto per uso esterno.

## INTERNAL USE

MOSSwall® is not suitable for external use.



## NO LUCE DIRETTA

MOSSwall® non deve essere esposto alla luce solare diretta o agli agenti atmosferici, ma può essere utilizzato senza luce naturale.

## NO DIRECT LIGHT

MOSSwall® should not be exposed to direct sunlight or weather elements, but can be used in environments without natural light.



## NON CALPESTABILE

MOSSwall® non deve essere schiacciato o calpestato.

## NOT WALKABLE

MOSSwall® must not be crushed or stepped on.

## PRODUCT

A LINE OF PRODUCTS CAPABLE OF INTEGRATING  
INTO PEOPLE'S DAILY LIVES AND EASILY ADAPTING  
TO ANY ENVIRONMENT, MAKING IT EVEN MORE  
WELCOMING AND REFINED

Design by R&D Verde Profilo

Easy Single sided.

02. PRODUCT



Photograph of 翁太初

106.

02. PRODUCT

107.

## Easy Single sided.

L'EASY mono-facciale è una parete vegetale autoportante disponibile in tre dimensioni, con fissaggio di sicurezza separato. Include un sistema di irrigazione autonomo con pompaggio dedicato, facilitando l'installazione e la manutenzione. La speciale illuminazione per fitostimolazione lo rende perfetto anche per ambienti interni con scarsa illuminazione naturale. Disponibile con due layout botanici.

*The EASY mono-faced is a self-supporting plant wall available in three sizes, with a separate safety fixing. It features an autonomous irrigation system with dedicated pumping, making installation and maintenance easy. The special phytostimulation lighting makes it ideal for spaces with low natural light. Available with two dedicated botanical layouts.*






02. PRODUCT

02. PRODUCT




VP MODULO



Indicatore di livello  
Level indicator




Carter laterale  
Side carter




## Dimensions.


EASY SNG 120




EASY SNG 180



EASY SNG 240



## Details.



## Finishes.


Sheet metal tub finish



Design by R&D Verde Profilo

Easy Double sided.

02. PRODUCT



Photograph of Mennah Tareq

02. PRODUCT

## Easy Double sided.



L'EASY bi-facciale è una parete vegetale autoportante divisoria disponibile in due dimensioni, con due layout botanici dedicati. Dotato di un sistema di irrigazione autonomo e pompaggio dedicato, è facile da installare e mantenere. La speciale illuminazione per fitostimolazione lo rende ideale anche per ambienti interni poco illuminati.

The EASY bi-faced is a self-supporting partition plant wall available in two sizes, with two dedicated botanical layouts. Equipped with an autonomous irrigation system and dedicated pumping, it is easy to install and maintain. The special phytostimulation lighting makes it ideal for spaces with low natural light.

VP Modulo



Carter laterale  
Side carter



Indicatore di livello  
Level indicator




Vasca per la raccolta  
dell'acqua

Water collection  
tank




## Dimensions.


EASY DBL 180



EASY DBL 120



## Details.



## Finishes.

Sheet metal tub finish




RAL 9005 matte

# Easy Single & Double sided Botanic Layout.

LAYOUT PURE.



02. PRODUCT



LAYOUT WILD.



02. PRODUCT



Design by Studio Nove.3

# Mast.

02. PRODUCT



Photograph of Mennah Tareq

126.

02. PRODUCT

127.

# Mast.


02. PRODUCT

Mast è un divisorio fonoassorbente freestanding, disponibile in due dimensioni, ovale e tonda, che consente di separare spazi aperti, come una libreria, oppure i tavoli di uffici operativi.

*Mast is a freestanding sound-absorbing divider, available in two sizes, oval and round, which allows you to separate open spaces, such as a bookcase, or the tables of operational offices.*



Lamiera stirata  
Expanded metal sheet



Pannello fonoassorbente  
Sound-absorbing panel




MOSSwall®




## Dimensions.

Ovale.



Tondo.



## Details.

02. PRODUCT

02. PRODUCT

## Finishes.


Sheet metal tub finish



RAL 9005 matte




RAL 9010 matte



Design by Giampiero Peia

## Oxy Table.

02. PRODUCT





02. PRODUCT

## Oxy Table.

Oxy Table è un divisorio che unisce l'illuminazione delle scrivanie operative con i benefici del verde. La luce si integra direttamente al tavolo e si sposta insieme alla postazione di lavoro, mentre a soffitto rimangono solo luci generali per i percorsi e le emergenze. Inoltre, è stata studiata una selezione botanica di piante in grado di purificare l'aria all'interno degli ambienti, rimuovendo sostanze tossiche.

*Oxy Table is a partition that combines desk lighting with the benefits of greenery. The light is integrated directly into the table and moves with the workstation, while only general lighting for pathways and emergencies remains on the ceiling. Additionally, a botanical selection of plants has been chosen, capable of purifying the air in the environment by removing toxic substances.*






Rivestimento  
fonoassorbente  
Sound-absorbing  
coating



Corpi luce che soddisfano  
l'illuminazione del tavolo di  
lavoro (500 lux)  
Light bodies that provide  
the required lighting for  
the work table (500 lux)




Coppia prese di corrente  
Pair of power outlets




Porta penne/borraccia  
Pen holder/water  
bottle

## Dimensions.



## Details.



## Finishes.

Sheet metal tub finish



RAL 9005 matte

Sound absorbing panel - Black




RAL 9010 matte

Sound absorbing panel - White

# Oxy table

## Botanic Layout.

LAYOUT PURE.




LAYOUT WILD.



O2. PRODUCT

O2. PRODUCT



Design by Studio Nove.3

Fall.

02. PRODUCT



Photograph of Studio Antimatter

144.

02. PRODUCT

145.

# Fall.


Fall valorizza i tradizionali elementi a vaschetta di Verde Profilo®, permettendo la crescita delle piante su entrambi i lati. Grazie ai tiranti metallici, i moduli creano un affascinante gioco di movimento. Adatto come divisorio di spazi, è modulare e regolabile in altezza, espandibile o suddivisibile in zone separate.

*Fall enhances Verde Profilo®'s traditional plant tray elements, allowing plants to grow on both sides. Metal ties connect the modules, creating an intriguing play of movement. Suitable as a space divider, it is modular and height-adjustable, expandable, or divisible into separate zones.*






## Dimensions.



Peso comprensivo di  
piante, acqua e terra:  
*Weight including  
plants, water and  
soil*  
circa 12 Kg

## Details.



## Finishes.

Sheet metal tub finish




Fall

## Botanic Layout.

LAYOUT PURE.



O2. PRODUCT



LAYOUT PURE.



O2. PRODUCT



Design by Garden Designer Francesca Paolucci

# Cloud.

02. PRODUCT



154.

02. PRODUCT

155.

# Cloud.



02. PRODUCT

CLOUD è una lampada e contenitore sospeso per piante, progettato per essere appeso al soffitto. Combinando funzionalità decorativa e di illuminazione, è una soluzione green ideale per spazi limitati, portando un tocco di verde anche in ambienti privi di giardini verticali.

CLOUD is an innovative suspended lamp and plant container, designed to be hung from the ceiling. Combining decorative and lighting functions, it is an ideal green solution to bring a touch of greenery to spaces with no room for a vertical garden.



02. PRODUCT

02. PRODUCT



Lampada fitostimolante  
integrazione  
*Integrated  
phytostimulant lamp*



Led livello acqua  
Water level LED




Doppio VP Modulo  
con riserva d'acqua  
integrazione  
*Double VP Module  
with integrated water  
reserve*




Illuminazione  
classica integrata  
*Integrated classic  
lighting*

## Dimensions.



Peso comprensivo di piante, acqua e terra;  
Weight including plants, water and soil  
circa 17 Kg

## Details.



## Finishes.

Sheet metal tub finish




RAL 9005 matte

# Cloud Botanic Layout.

LAYOUT PURE.



02. PRODUCT



LAYOUT WILD.



Design by Studio Nove.3

## Leaves.

02. PRODUCT



Photograph of Ilva Ivanov

166.

02. PRODUCT

167.

# Leaves.



02. PRODUCT

Grazie alle due forme disponibili, il prodotto permette di creare numerosi layout e giardini orizzontali, con giochi di profondità. La struttura modulare consente di regolare l'altezza, mentre il muschio e il materiale di supporto sono fonoassorbenti, migliorando l'acustica degli ambienti. Disponibile in due varianti di forma.

*Thanks to its two shapes, the product allows for the creation of various layouts and horizontal gardens, with depth effects. The modular structure enables height adjustment, while the moss and supporting material are sound-absorbing, improving the acoustics of the space.*

*Available in two shape variants.*



Supporto modulare in acciaio  
Modular steel support




Pannello fonoassorbente  
Sound-absorbing panel




MOSSwall®

## Dimensions.



Peso forma M  
comprensivo  
di struttura  
metallica  
  
Form weight  
L including  
metal structure  
  
1,5 Kg

## Details.



Tassello universale HMF 12x60  
(50)  
Universal anchor HMF 12x60  
(50)

Vite senza collare M8x80 4.6  
zinc.  
Screw without collar M8x80 4.6  
zinc.

Rondella  
Washer

Supporti modulari in acciaio  
verniciato da 200 mm con  
filetto M8 (kit da 2 pz)  
200 mm painted steel modular  
supports with M8 thread (2 pcs  
kit)

Supporto pannello in fibra di  
poliestere sp. 24 mm  
Support for thick polyester fiber  
panel. 24mm

Dado Flangiato M8  
M8 Flanged Nut

## Finishes.

Structure finishing



RAL 9005 matte



RAL 9010 matte

## PROJECT

COMBINABLE VASES AND PLANTERS ARE THE RESULT OF A CAREFUL SELECTION MADE BY OUR EXPERTS. EACH ELEMENT IS DESIGNED TO ENSURE VERSATILITY AND STYLE, ALLOWING FOR THE CREATION OF UNIQUE AND PERSONALIZED COMPOSITIONS IN ANY ENVIRONMENT.

# Restaurant.

03. PROJECT





# Retail.



## Public Spaces.






# Office.










## Wellness.



# Hospital.



**CREDITS :**

**Graphic design:** Verde Profilo®

**CONTACT US :**

**Verde Profilo s.r.l.**

Via Fratelli Cervi, 2

20875 - Burago di Molgora (MB) Italy

T +39 039 65 30 81

[staff@verdeprofilo.com](mailto:staff@verdeprofilo.com)

[www.verdeprofilo.com](http://www.verdeprofilo.com)



